

Jubilæumskatalog for hele Danmarks returordning af stenuld

Rockcycle®



Genanvendelse af stenuld i mere end et årti

Rockcycle er ROCKWOOLs returordning for stenuldisolering. Sammen med ressourcevirksomheden RGS Nordic har vi, i mere end et årti, indsamlet tusindvis af tons stenuld til genanvendelse i stedet for deponi – ja, ordningen har faktisk kobberbryllup i 2024.

Rockcycle-returordningen er unik, fordi det er en funktionel produktbaseret take-back løsning for en privatejet virksomhed. Løsningen gælder et bredt udvalg af ROCKWOOL-produkter, herunder Rockfon plader, Rockpanel plader og RTI produkter.

Rockcycle er samtidig et godt eksempel på højkvalitetsgenanvendelse, hvor et ROCKWOOL-produkt genanvendes til selvsamme eller et lignende isoleringsprodukt uden at blive downcyclet og miste dets unikke egenskaber.

Til dato har vi genanvendt mere end 65.000 tons stenuld, der er erstatter op mod 30% ny stenuld i ROCKWOOL isoleringsprodukter. Det er sket i tæt samarbejde med hele bygge- og anlægssektoren og offentlige genbrugsstationer. Hver dag modtager ROCKWOOL og RGS Nordic stenuldsfraktioner, der sendes til videre forarbejdning og genanvendelse på ROCKWOOLs fabrikker. Det gør ROCKWOOLs isoleringsprodukter mere konkurrencedygtige, sparer naturmaterialer og samfundet for CO₂.

Rockcycle-returordningen er åben for alle. Genbrugsstationer, entreprenører, nedrivere, byggemarkeder og andre kan nemt blive en del af Rockcycle, uden meromkostninger. Se her, hvordan din organisation kan hjælpe os med at genanvende stenuld via Rockcycle:



Isolering fortjener et lukket kredsløb

Det er nu mere end et årti siden, at ROCKWOOL besluttede sig for at indføre en returordning for stenuld. Visionen var et lukket kredsløb for ROCKWOOL-isoleringsprodukter i bred forstand – en reel take-back løsning. Den skulle være markedsledende, landsdækkende og enkel for alle, der ønskede at være med.

Vi har igennem årene forfinet vores processer med modtagelse og oparbejdning af brugt stenuld til genanvendelse. I dag er Rockcycle en integreret del af ROCKWOOLs forretning, international, og den brugte stenuld indgår i langt størstedelen af ROCKWOOLs nye isoleringsprodukter. Vi har med andre ord meget at være stolte over, hvad angår Rockcycle. Det går godt, men det kan blive endnu bedre.

2024 bliver året, hvor vi løfter Rockcycle-returordningen til nye højder. Vi arbejder hårdt på at forbedre genanvendelsesprocenterne for indsamlet stenuld gennem forskellige målrettede tiltag.

På alle RGS Nordics anlæg uddanner vi maskinførere med nye videobaserede sorteringsvejledninger. Robotsortering af byggeaffald igangsættes i København. Vi indgår i dialog med forsyningsselskaber om forsøgsordninger og renere stenuldsfraktioner fra deres genbrugsstationer. Nye partnere inviteres ind i samarbejdet, så stenuldsgeanvendelsen kommer tættere på byggepladserne og den enkelte borger. Ambitionen er, at geanvendelse af stenuld skal være normen, ikke undtagelsen. Helt i tråd med de politiske ambitioner på området.

Vi er klar over, at den ambition kræver et opgør med et række stopklodser, der i dag bremser geanvendelsen af stenuld. For det første skal stenuld i udbud fremstå som sin egen fraktion, frem for at være en del af en blandet mineraluldsfraktion. Når vi får stenulden adskilt fra andre fraktioner, højnes geanvendelsen betragteligt. Det er samtidig en billigere og bedre ordning for forsyningsselskaberne og for den enkelte borger, der kan se egen-sortering give udslag i reel én-til-én geanvendelse.

Herudover arbejder vi for en bedre pointgivning for de bygherrer, der gør sig umage for at nedtage og sende brugt stenuldsisolering til geanvendelse. Det skal altid kunne betale sig at geanvende i stedet for at sende fraktioner til deponi.

Vi kan gøre meget, men Rockcycle-returnordningens succes afhænger af hele bygge- og anlægssektorens opbakning. Værdikæden er ikke stærkere end det svageste led, og derfor vil vi gøre det stadig enklere at gøre det rigtige.


Vi er på en rejse mod højere kvalitetsgeanvendelse, og vi håber, at du vil med.

Frank Larsen
Managing Director
ROCKWOOL Danmark


Nicolai Søgaard
CEO
RGS Nordic

Sådan fungerer Rockcycle

Rockcycle proces: Entreprenøren



Rockcycle proces: Genbrugspladsen



Brancheforeningen Cirkulær: Byggematerialer skal ikke ende på deponi

Danmark står midt i en grøn omstilling, men for at komme i mål skal ressourcer som byggeaffald tænkes ind i den cirkulære økonomi. Flere byggematerialer skal blive i værdikæden, indsamles, sorteres og genanvendes. Nana Winkler, specialkonsulent fra brancheforeningen Cirkulær, fortæller om, hvad der skal til for at styrke værdikæden, så byggematerialer ikke ender på deponi.

Kommunerne og de kommunale affaldsselskaber spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. Danmark har en effektiv affaldssektor med stærke kompetencer og effektiv infrastruktur, som gør det nemt for både borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Alligevel afleveres der hvert år ifølge tal fra Miljøministeriet omkring fem millioner tons bygge- og anlægsaffald på genbrugsstationerne. Bygge- og anlægsaffald hvor en stor andel kunne genanvendes.

”Det er en stor udfordring for genbrugsstationerne at håndtere kasserede byggematerialer. Dels kommer der store mængder, og dels er nogle af materialerne helt nye. Omkring 1/3 af vores medlemmer har oprettet bytteordninger, så byggematerialerne kan få et nyt liv. Det er et sympatisk tiltag, men er jo kun en symptombehandling af det reelle problem,”

siger Nana Winkler, og hun uddyber:

”Det er jo helt tosset, at en håndværker fx afleverer fem plader helt ny stenuld på genbrugsstationen. Der er jo noget galt i værdikæden, når byggematerialer, der burde have været genbrugt eller genanvendt, ender på genbrugsstationen eller som deponi. Det kalder på mere oplysning og flere muligheder for at genanvende.”

Noget af det byggeaffald, som afleveres på genbrugspladserne, ender desværre på deponi. Men det tal kan bringes ned ved netop at sortere og opdele i fraktioner fx stenuld, så affaldshåndteringsvirksomhederne som RGS Nordic, Stena Recycling mv., får langt bedre muligheder for at sortere og rense byggeaffaldet og sende det til genanvendelse og nyttiggørelse fremfor deponi.

Partnerskaber styrker cirkulær økonomi

Hos ROCKWOOL kender de udfordringerne med, at alt for meget stenuld ender på deponi. For at dæmme op for problemerne har ROCKWOOL sammen med ressourcevirksomheden RSG Nordic siden 2012 faciliteret Rockcycle® returordningen, hvor stenulden genanvendes i et lukket kredsløb og bliver til ny kvalitetsisolering med lang levetid.

Det er netop gennem partnerskaber, hvor producenter og leverandører af

byggematerialer tager et større ansvar for bortskaffelsen, at vi i Danmark kan nå ambitionen om at blive det land i Europa, der genanvender mest affald.

”Byggeaffaldet skal ses som en ressource, der bliver i værdikæden. Det kalder på flere landsdækkende partnerskaber, og så skal det være billigere at recirkulere end at sende byggematerialerne på deponi,” forklarer Nana Winkler.

Tag opgøret med myterne

Nana Winkler fortæller også, at en anden udfordring med at recirkulere byggematerialer er den manglende sporbarhed, der spænder ben for loopet. Endelig skal der gøres op med myterne i branchen, så der er tillid til affaldssorteringen:

”Det gavner bestemt ikke værdikæden, at nogle i byggebranchen stadig stiller spørgsmål ved, om byggematerialerne faktisk bliver genbrugt eller genanvendt. De myter skal vi stå sammen om at få manet i jorden en gang for alle, så byggematerialerne i langt højere grad cirkuleres.”

Sorteringsguide skal styrke genanvendelsen

ROCKWOOL og RGS Nordic har udarbejdet en sorteringsguide, der skal sikre bedre sortering og genanvendelse. Sorteringsguiden består af piktogrammer, der gør det nemmere at sortere stenulden korrekt.

Piktogrammerne skal fx gøre det nemmere for både borgere, håndværkere og personale på genbrugsstationerne at kende forskel på de forskellige fraktioner som glas-, papir- og stenuld og sikre korrekt sortering.

Kommunikationspakken er målrettet til de kommunale genbrugsstationer samt til entreprenører. Kommunikationspakken består af piktogrammer, der sammen med e-learning skal bidrage til, at stenulden sorteres korrekt.

Om: Brancheforeningen Cirkulær er en politisk styret interesseorganisation der består af kommuner og kommunale affaldsselskaber.



Partnerskab søges – bliv en del af Danmarks stærkeste partnerskab for genanvendelse af stenuld

Dit valg betyder noget, og derfor er vi på udkig efter partnerskaber, som skal sikre, at endnu mere stenuld bliver genanvendt. Siden 2012 har vi sammen med RGS Nordic genanvendt 65.000 tons stenuld gennem vores Rockcycle® returordning. Det tal stiger fortsat og kan blive endnu højere med din hjælp, så vi sammen kan bidrage til en mere cirkulær byggebranche.

I Danmark står byggesektoren for 40 % af alt affald, og meget ender desværre på deponi. Derfor skal vi sætte fokus på at øge mængden af genanvendte materialer til produktion af nye produkter. Genanvendelse vil reducere

affaldsmængden, bidrage til et bedre miljø samt reducere forbruget af nye råvarer. Alt sammen en nødvendighed for, at vi kan nå klimamålene for 2030 og 2050 og ny lovgivning for selektiv nedrivning.

Stenuld kan recirkuleres



Stenuld er et af de byggematerialer, der ofte ender som deponi. Hvert år kasseres store mængder stenuld på byggepladser i forbindelse med renovering eller afskær. Det er spild af ressourcer, fordi stenuld er et materiale, som kan genanvendes uendeligt. Uanset om det er fraskær eller 'brugt' isolering, kan det indgå i en cirkulær proces, hvor det genanvendes i et lukket kredsløb og

bliver til ny kvalitetsisolering med lang levetid.

"Vi har brug for endnu flere partnerskaber, der kan bidrage til, at endnu større mængder stenuld bliver sorteret og genanvendt. Vi kan ikke flytte det alene, og derfor ønsker vi partnerskaber med stærke samarbejdspartnere, så vi sammen kan fodre den cirkulære proces i stedet for at stable op på affaldspladsen for deponi," forklarer Thomas Striegler, Marketing Manager for ROCKWOOL Danmark.

Et godt eksempel på et stærkt partnerskab er vores samarbejde med Bygma, som markedsfører Rockcycle® og vejleder deres kunder om genanvendelse af stenuld med vores take back ordning.

Sammen med Bygma, der er den største danskejede materialeleverandør til byggeriet, har vi via take back ordningen taget et vigtigt skridt for at få byggebranchen til at handle, tænke nyt og arbejde strategisk mod at nå klimamålene.

Vi gør det nemt at returnere stenuld

Vi har her i ROCKWOOL et velfungerende partnerskab med ressourcervirksomheden RGS Nordic, der har modtage- og behandlingsanlæg, som sorterer og behandler stenulden, inden den returneres til vores to danske fabrikker og indgår i produktion af nye stenuldsprodukter.

”Vi har taget stenuld retur fra byggepladser siden 1994 og arbejdet med vores genanvendelsesordning Rockcycle® siden 2012 sammen med RGS Nordic. Vi har systemet, der virker, og som kan skaleres op. Vi tror på, at vi sammen med jer kan nå ud til endnu flere og dermed styrke den cirkulære udvikling i branchen,” fortæller Thomas Striegler, der bakkes op af Simon Leed Krøs, kommunikationschef hos RGS Nordic:

”I RGS Nordic har vi stor erfaring med genanvendelse af brugt stenuld, og vi har 17 modtageanlæg i hele landet, hvor man kan aflevere isolering til sortering eller forsorteret stenuld til genanvendelse. Vi har kapacitet til behandling og genanvendelse af langt mere stenuldsisolering, end det er tilfældet i dag. Derfor samarbejder vi med ROCKWOOL om at få endnu flere med i returordningen Rockcycle. I virkeligheden kræver det ikke meget mere end vilje og en container at komme i gang. Resten klarer vi.”

Genanvendelse der giver point

Potentialet i at genanvende er stort, uanset om I er interesserede i CO₂-opgørelser, EU-taksonomi, ESG-regnskab eller i at styrke jeres interne grønne profil, men det kræver en fælles indsats at ændre vanerne.

Chrstian Kofod, Bæredygtighedschef i ROCKWOOL Danmark siger: ”Sammen med RGS Nordic kan vi udstede et certifikat, som en garanti for, at returulden bliver genanvendt til produktion af ny stenuldsisolering”.

Certifikatet kan også bruges i forbindelse med point i DGNB-byggeri og Svanemærket byggeri eller som dokumentation til opfyldelse af de kommende krav om selektiv nedrivning.

Fremtiden bygges på fakta

Her i ROCKWOOL er vi langt fremme i genanvendelse af stenulden og arbejder samtidig med, at gøre data tilgængelige. Det skal være faktabaseret at bygge og renovere med et lavere klimaaftryk. I løbet af de næste to år kommer der i Europa nye klimakrav til byggeriet, hvor det bliver endnu vigtigere at bruge konkrete, korrekte tal for produkters klimaaftryk fra en produktspecifik EPD, som er en miljøvaredeklaration.



”I ROCKWOOL er vi klar med mere end 140 EPD’er i Norden, der deklarerer hele livscyklussen og alle er tredjepartsverificerede iht. EN 15804+A2,” forklarer Christian Kofod.

Isolering fortjener et lukket kredsløb

Kom i gang med Rockcycle®

I Danmark har alle mulighed for at genanvende ROCKWOOL stenuld med vores Rockcycle® returordning:

- Private kunder kan aflevere den brugte stenuld på en kommunal genbrugsstation, der samarbejder om stenuldsgen anvendelse med RGS Nordic.

- Erhvervskunder kan aftale levering og pris direkte med RGS Nordic. Prisen for gen anvendelsen er på niveau med lokale deponipriser.

Læs mere om ROCKWOOL Danmark på:
www.rockwool.dk og RGS Nordic på:
www.rgsnordic.com





Rockcycle er selektiv nedrivning i praksis

Af RGS Nordic Kommunikationschef, Simon Leed Krøs



Endnu en vognmand triller ind på RGS Nordics modtage- og behandlingsanlæg i Horsens med en container fuld af mineraluld. Et miks af gule, grønne, hvide og brune nuancer snor sig ud som en isoleringsslange og lander i båsen for isolering til sortering. Ikke længe efter dukker der en sorteringsmaskine op med Mikkel bag rattet. Han sidder lidt højt oppe, og maskinen ser stor ud til opgaven, men med typisk maskinfører-snilde kan Mikkel udsortere selv mindre stykker stenuld til videre behandling på genanvendelsesanlægget i Erritsø. Det der så ud som en nær umulig opgave er endt med en fin grøn-brun bunke til afhentning.

Mikkel er andet sidste led, inden stenulden ender i en ovn hos ROCKWOOL, og hvis han ikke føler et ansvar for at levere et kvalitetsmateriale videre til genanvendelse, så knækker værdikæden bogstaveligt talt her.

Derfor har vores maskinførere set en sorteringsvideo om stenuld igennem, før de sorterer. De får en Rockcycle t-shirt med sig hjem, når de også har gennemgået sorteringsvejledningen fra ROCKWOOL. Farve og struktur på isoleringen er en genkendelig og vigtig markør, når Mikkel arbejder med sortering. Derfor er den Rockcycle t-shirt der udleveres, selvfølgelig lavet i en genkendelig grøn-brun ROCKWOOL farve, som en konstant påmindelse og hjælp til Mikkel i hans daglige arbejde. Ligesåvel som sorteringsguiden der hænges i førerhuset, skal hjælpe til løbende vejledning om korrekt sortering. Endelig modtager RGS Nordic-anlæggene løbende feedback på kvaliteten af udsorterede stenuldsfraktioner - og for det meste er der thumbs up fra ROCKWOOLs fabrikker, når varen lander.

Stenuld er for en affaldsmodtager som os blot én af mange affaldsfraktioner fra bygge- og anlægssektoren. Men stenulden har alligevel altid været speciel, fordi den har et navn udover fraktionen. Når virksomheder tager ansvar for deres produkter, interesserer sig for affaldsstrømme og går i dialog med de sektorer, de leverer til, så er der basis for et samarbejde, der taler både genanvendelse og forretning.

For hvad er en god genanvendelsesløsning på papiret, der konsekvent giver underskud og reelt fører til et ringere produkt?

Vi har plads til mere

På RGS Nordics 17 anlæg, er der plads til langt mere stenuld, forsorteret som usorteret. RGS Nordic har siden 2012 leveret 65.000 tons brugt stenuld retur til genanvendelse hos ROCKWOOL, som efterspørger en løbende højere mængde - positivt for RGS Nordic, ROCKWOOL og den cirkulære model. Vi tager også imod små mængder, præcis som det er tilfældet med brugte mursten som fraktion.

På byggepladsen, genbrugsstationen eller i byggemarkedet er stenuldssortering den

Rockcycle er langt fra perfekt, men det er én af de længstlevende returordninger for en almenkendt byggevare i Danmark, og den virker.

Derfor er det også en god case til kommende returordninger og genanvendelsesløsninger for fraktioner som bygningstræ, vinduer, mursten, plast, beton og et væld af helt nye byggematerialer, der lige nu vinder indpas. Morgendagens affaldsstrømme skal nemlig også kunne tages tilbage – og meget gerne have et navn.

ideelle case. Her er det jer, der er eksperterne, og som ved, hvordan en nedriver eller borger finder mening i at gøre en indsats for at lægge stenulden til side.

Som affaldsbehandler bliver vi bedre til genanvendelse ved hver dag at øve os på fraktioner som stenuld. Med selektiv nedrivning skal vi alle sammen lære at mestre genanvendelsen – og stenulden er et godt sted at starte.



JC Nedrivning vil genbesøge affaldsfraktioner



JC Nedrivning har mere end 20 års erfaring inden for nedrivnings- og miljøopgaver og leverer i dag isoleringsaffald til sortering hos RGS Nordic. Vi har sat os ned sammen med JC Nedrivnings Tilbudschef, Morten Widtfeldt, for at se stenuldsfraktionen fra en nedrivers perspektiv.

“Hidtil har vi set isoleringsaffald som lidt en biting, men det er vi godt i gang med at lave om på”, siger Morten Widtfeldt.

De nye regler for selektiv nedrivning og ressourcekortlægningen af bygninger over 250 m² har ifølge JC Nedrivning kickstartet en intern proces i virksomheden, hvor man nu genbesøger affaldsfraktioner for at finde realistiske muligheder for genbrug og genanvendelse.

“Vi skal til at gentænke måden, vi arbejder på. Fokus for os har været meget på slutproduktet, men nu skal vi også demonstrere, at vi kan

sende renere fraktioner videre til direkte genbrug eller genanvendelse. Det vil automatisk komme til at påvirke de grovere sorteringer, vi har i dag, herunder isolering”, forklarer Morten.

Virksomheden tror på, at det nye fokus på renere fraktioner ikke nødvendigvis vil betyde merarbejde og dyrere bortskaffelse. Tværtimod mener Morten, at det kan ende med at blive en god forretning:

“I alle årene har affald været en udgift, men ved at have mere internt fokus på afsætning til genbrug og genanvendelse, så kan vi ofte afhænde gode ressourcer til genbrug gratis eller billigere end de grovere affaldsfraktioner”.

En af de affaldsfraktioner JC Nedrivning kigger ind i er isolering. Her fortæller Morten, at der i dag er en række ting, der spænder ben for genanvendelse af stenuldsfraktionen ude på byggepladsen, og her er det, måske

overraskende, ikke nødvendigvis tiden, der er det afgørende:

“Vi har nedrevet eller renoveret bygninger fra 1600-tallet til 2015. Det siger sig selv, at byggestilen og byggeaffaldet rent fysisk i udseende er meget forskelligt fra årti til årti. Det er vores opfattelse, at isolering, herunder stenuld, også har ændret udseende igennem tiden. Det kræver derfor ekstra benarbejde for vores folk at kunne genkende stenuld”, siger Morten Widtfeldt.

Det glæder derfor Morten at høre, at ROCKWOOL og RGS Nordic har piktogrammer af egnet stenuldisolering til genanvendelse på vej. Men han så gerne, at man gik skridtet videre:

“Vi ser frem til at kunne omdele piktogrammer eller produktblade for stenuld til vores medarbejdere. Så længe de kan afkodes af en person klædt i beskyttelsesdragt og med åndeværn, så vil de gøre en forskel.

Jeg så dog gerne, at der var mulighed for at kontakte en ekspert hos ROCKWOOL eller RGS Nordic, der kunne hjælpe vores folk, når de bliver i tvivl. Tænk hvis man kunne facetime og få svar på, om den isolering, man har fat i, reelt kan genanvendes, udtaler Morten Widtfeldt.

Når en medarbejder først har lært stenuldisoleringen af kende som fraktion, så er opgaven med en finere sortering ifølge JC Nedrivning ikke en krævende opgave:

“Når vi skal pille et tag af et hus, så udsorterer vi jo allerede tegl, træ, murbrokker og isolering for sig. Det er ikke nødvendigvis en ekstraopgave at skulle kildesortere isoleringen bedre. Det kræver måske bare en mand med to poser i stedet for én” afrunder Morten Widtfeldt.



Sådan kan vi sammen genanvende mere stenuld


For at kunne recirkulere mere stenuld og genanvende det i nye ROCKWOOL-isoleringsprodukter, er der brug for et tættere samarbejde med hele byggesektoren. Som del af vores løbende dialog med aktører fra forskellige dele værdikæden, har vi noteret en række områder, der potentielt kan løfte

genanvendelsen af stenuld markant. Udover de fem mulige indsatsområder, er ROCKWOOL og RGS Nordic altid lydhøre over for yderligere tiltag i vores behandlingsproces, ude på byggepladserne eller måske en helt tredje ide, der har potentiale til at sikre, at mere stenuld genanvendes frem for at ende på deponi.




Hold det tørt

Våd stenuld er sværere at genanvende og vejer mere. En tør stenuldsfraktion er derfor billigere for dig at indlevere hos RGS Nordic, og du opnår med al sandsynlighed en højere genanvendelsesprocent for din fraktion. Er fraktionen en blandet isoleringsfraktion til sortering, er det endnu vigtigere at sikre, at materialet forbliver tørt, så det ikke klumper sammen. En lukket container er løsningen.



En renere fraktion


Det er muligt at indlevere fraktionen "Stenuld til genanvendelse (ROCKWOOL)" på RGS Nordics modtageanlæg. Denne fraktion er forsorteret, inden den kommer til anlægget og derfor billigere i modtagelse. Men selv med en blandet isoleringsfraktion (mineraluld) til sortering, kan man gøre meget for at opnå en bedre fraktion til efterfølgende udsortering. Undgå at medtage andet byggeaffald, især træ, plast og gips. Læg gerne stenuld for sig i gennemsigtige poser eller i den ene ende af containeren og undgå at presse isoleringsmaterialet for meget sammen.



På genbrugsstationen


Det skal være enkelt og meningsgivende for den enkelte borger at gøre det rigtige. I samarbejdet med kommuner og sammenslutninger af kommuner, der benytter RGS Nordic til modtagelse af mineraluld fra genbrugstationer tilbyder vi dialog og en række konkrete tiltag, der fremmer genanvendelsen.

Forsøgsprojekter med borgerrettet kommunikation, piktogrammer eller et besøg fra pladsernes medarbejdere hos RGS Nordic kan alle gøre en forskel. Samtidig ser vi gerne stenuld italesat separat i kommende udbud.



Farvesortering af isolering

I Tyskland farvesorterer de mange steder glas i typisk tre farver. Tænk hvis vi kunne indføre det sammen i Danmark for brugt isoleringsmaterialer. Ved at skille glasuld og stenuld ad fra start, gør vi den efterfølgende sortering langt nemmere og mere effektiv, og dermed højner vi genanvendelsesprocenten af stenuld. Måske kan du starte med et forsøgsprojekt på en byggeplads eller reservere en container på en grenbrugsstation.



Hent gratis sorteringsguide

ROCKWOOL og RGS Nordic har sammen udviklet piktogrammer for udsortering af stenuld til fri afbenyttelse. Er du interesseret i at anvende hele eller dele af vores piktogrammer med eget logo eller med egne farver, er der også mulighed for det. Find piktogram på virksomhedernes hjemmesider.





ROCKWOOL Danmark A/S

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Tel: (+45) 46 56 16 16
info@rockwool.dk
CVR. nr. 42391719
www.rockwool.dk

