


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.CT08.B.00012/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000762

ООО «РОКВУЛ». 143985, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а, тел.: +7 (495) 777-79-79, факс: +7 (495) 777-79-70, e-mail: rockwool@rockwool.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС». 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32А. Тел.: +7 (495) 663-61-30, факс: +7 (495) 663-61-31; e-mail: office@kreisel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. I. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями: декоративная минеральная штукатурка ROCKdecor D (2.0; 3.0), декоративная минеральная штукатурка ROCKdecor S (1.5; 2.0), выпускаемые по ГОСТ Р 54358-2017

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 23.64.10.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 90 000 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 244-ФЗ), глава 3, статья 13, таблица 3, ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (Метод I)
Декоративные минеральные штукатурки ROCKdecor D и ROCKdecor S относятся к негорючим (НГ) строительным материалам (КМ0)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №4444/РС от 16.02.2016 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Адрес: 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. I, пом IV, ком. 5, Протокол испытаний №0619/С/ИЦ-19 от 19.06.2019 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 54358-2017, паспорта качества, техническое описание с инструкцией по применению
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации
Схема сертификации: 3с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.06.2019 г.

по 24.06.2022 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов
инициалы, фамилия

Д. Ежов

инициалы, фамилия