



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001975-24  
Registered in the Register

Термін дії з 15 листопада 2024 до 14 листопада 2027  
Valid from / valid until

**Продукція** Вироби з мінеральної вати на основі базальту: з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/ двосторонньою обкладкою) склосіткою, або склотканиною, або алюмінієвою фольгою; прошивні (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі); без покриття (обкладок) та прошивки  
*Product*

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

**Відповідає вимогам** п. 4.10, п. 7.3.3, пп. А2, А3, А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали) для виробів з мінеральної вати на основі базальту без покриття (обкладок) та прошивки, з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/ двосторонньою обкладкою) склосіткою, або склотканиною, прошивних (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі); груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям (односторонньою обкладкою) алюмінієвою фольгою; займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (17 м<sup>2</sup>/кг - матеріал з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали)  
*Complies with the requirements*

**Виробник продукції** Фірма «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка)  
*Manufacturer of the product* адреса: Cihelni 769, Skřečůň, 735-31 Bohumin, Czech Republic

**Сертифікат видано** ТОВ з іноземними інвестиціями «Роквул Україна»  
*Certificate issued* адреса: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, будинок 13, корпус 5В, офіс 41, код ЄДРПОУ 30757290  
Довіреність фірми «Rockwool, a.s.» (Чеська Республіка) від 27.09.2024

**Додаткова інформація** Вироби з мінеральної вати на основі базальту згідно з Додатком 4 (чотири) позиції, що виробляються серійно з 15.11.2024 до 14.11.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація  
*Additional information*

**Сертифікат видано органом з оцінки відповідності** Державний центр сертифікації ДСНС України,  
*Certificate issued by the conformity assessment body* 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

**На підставі** Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.05.2020 № 11/СРМ-20 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 11.04.2019 № 20365), 15.04.2020 №№ 131/1-2020, 132/1-2020 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 15.08.2019 № 20278), від 25.12.2014 №№ 204/2Ц/1-2014, 207/2Ц/1-2014, 208/2Ц/1-2014 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 28.09.2021 № 1469, звіт за результатами проведення робіт з наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції, що виробляється серійно від 30.09.2024 № 3360 акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.10.2024 № 11780с4, Рішення від 15.11.2024 № 11780с4 Державного центру сертифікації ДСНС України  
*On the basis of*

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 302056

